



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18.УЦ.02.000.М.000707.12.20 от 25.12.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности (дополнительное профессиональное образование по дополнительным программам для лиц старше 18 лет с применением дистанционных образовательных технологий)

АНО ДПО "Учебный центр "Альтон", 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красная, д.133А, этаж 1, помещение №6 на поэтажном плане (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Альтон", 426057, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.Максима Горького, д.45 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий". СанПиН 2.4.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений". СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах". СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №2664 от 10.12.2020г., выданное ООО "МТА-ЭКСПЕРТ" (420044, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Волгоградская, д.49, пом. 100, аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710248, дата внесения в реестр 23.10.2017г.).



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3307147